





Num. articolo	Num. parte	lum. parte TITOLO						TITLE					Quantità	
1	PART.08.1	.1 FLANGIA PLASTICA CON MANI						PLASTIC FLANGE WITH HANDLE					1	
2	4314	PREMIGRASSO Kg 30						Kg 30						
Tolleranza g Smussi e raccord n e lunghezze < 0.5 fare r	5	Scostamento limite					per campi di dimensioni fondamentali Smussi, raccordi Dimensioni angolari					ri	Disegnato L.P.	
Classe di tollernza		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5	oltre 3 fino a 6		fino a 10°		oltre 50° fino a 120°		F.R.
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	F.R.
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	10.2	±0.5	±1	11	±0.20	±0°20	±0°10	^{Peso} 492.19 g
	Gruppo	Titolo PREMIGRASSO 30 Kg ASSEMB						ATO Codice Disegno					Data 19/12/2017	
E	Materiale	ACCESSORI PER GRASSO						Resistenza		Ind 1	Indice di revisione		Scala 1:2	
FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Trattamento termico					uperficiale				Foglio n° di 2 di 2			
FLEXBIMEC S.r.	.l. si riserva la p	roprietà d	i questo	o disegr	no e ne	vieta l	a riprodi	uzione	e la div	ulgazio	ne a tei	rzi a noi	rma di l	egge

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO