



Art.nº **6752**

Kit de distribuição pneumático para AdBlue®, composto por bomba de pistão pneumática com peças em aço inoxidável, adequado para utilização em tambores ou em 1000 l - IBC - tanques, regulador de pressão com manômetro e filtro de ar, adaptador de bônus, 3 m - mangueira de entrega EPDM Ø 1/2" e medidor de fluxo eletrônico de engrenagens oval para AdBlue®, com pistola de controle e saída rígida ø 16 mm.

Art.nº **6753**

O mesmo kit que o art. n°. 6752, mas com Bico de distribuição automático para AdBlue® em vez de Bico de distribuição manual com medidor de fluxo eletrônico.

Art. n°.	Pressão de ar	Pressão de saída máxima	Vazão Máxima	Peso
6752	2 0 hav	8 bar	30 l/min	9 kg
6753	2-8 bar			10 kg



Art.nº 6751

Kit de distribuição pneumático para AdBlue®, composto de 3:1 - bomba de pistão pneumático com peças em aço inoxidável (art. n°. 1050), adequado para uso em tanques 1000 l - IBC, entrega de 15 l/min, com adaptador de encadernação , armação de metal com suporte de pistola, regulador de pressão com manômetro e filtro de ar, rebobinação automática, bobina de mangueira a mola, série de hastes ajustáveis, em aço inoxidável, com 15 m - mangueira de entrega EPDM Ø 1/2" e fluxo de engrenagens oval eletrônico medidor para AdBlue®, com pistola de controle e saída rígida ø 16 mm.

Art. n°.	Pressão de ar	Taxa de compressão	Pressão máxima de saída	Vazão Máxima	Peso
6751	2-8 bar	3: 1	24 bar	15 l/min	34 kg